

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2011 දෙසැම්බර්
 ස්වභාවික පොදු පාඨමාර්ග පරීක්ෂණ (ආචාර්ය ඥාණී) පාඨමාර්ග, 2011 ජනවාරි
 General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2011

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I,II	පැය තුනයි
தகவல் தொடர்புபாடல் தொழினுட்பவியல் I,II	மூன்று மணித்தியாலங்கள்
Information & Communication Technology I,II	Three hours

(80) තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I

සැලකිය යුතුයි :

- (i) සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- (ii) අංක 1 සිට 40 තෙක් ප්‍රශ්නවල, 2 ඇති (1), (2), (3), (4) පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ වඩාත් සුදුසු හෝ පිළිතුරු තෝරන්න.
- (iii) ඔබට සැපයෙන පිළිතුරු පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති කව අතුරෙන්, ඔබ තෝරාගත් පිළිතුරෙහි අංකයට සාපේක්ෂව කවය තුළ (X) ලකුණ යොදන්න.
- (iv) එම පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස, 2 ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා, ඊට ද පිළිපදින්න.

1. පහත සඳහන් ද අතුරෙන් තොරතුරු සමග සංසන්දනය කිරීමේදී දත්ත ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැක්කේ කුමක් ද?
 - (1) අනුරාධපුර නගරයේ සාමාන්‍ය මාසික උෂ්ණත්වය
 - (2) පාසලක පිරිමි හා ගැහැනු සිසුන්ගේ ප්‍රතිශතය දක්වන වට ප්‍රස්ථාරය
 - (3) ගෘහස්ථ දුරකථන අංකයක අවසන් සංඛ්‍යාංක සතර
 - (4) ගණිතය සඳහා 10 වැනි ශ්‍රේණියේ සිසුන් ලබාගත් උපරිම ලකුණ
2. සිසුවකු වාර්තාවක් සකස් කර එය පරිගණකය තුළ ඇති ස්ථිර ආවයන (permanent storage) උපක්‍රමය (උපක්‍රමය 1) තුළ පුරකිනු ලබයි. ඔහු මෙම වාර්තාව මිනුම්කුට ලබාදීම සඳහා සුවිභවීය ආවයන (portable storage) උපක්‍රමයකට (උපක්‍රමය 2) පිටපත් කරනු ලබයි. උපක්‍රමය 1 හා උපක්‍රමය 2 පිළිවෙලින් නිරූපණය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?
 - (1) ප්‍රධාන මතකය (Main Memory) හා සැතපි මතකය (Flash Memory)
 - (2) දෘඪ ඩිස්කය (Hard Disk) හා සුඝංගිත ඩිස්කය (Compact Disk (CD))
 - (3) ප්‍රධාන මතකය (Main Memory) හා සුඝංගිත ඩිස්කය (Compact Disk (CD))
 - (4) දෘඪ ඩිස්කය (Hard Disk) හා ප්‍රධාන මතකය (Main Memory)
3. අංකිත (digital) කැමරාවක් භාවිතයෙන් පුද්ගලයකු ඡායාරූපයක් ගනී. අනතුරුව ඔහු කැමරාවේ ඇති සංදර්ශකය (display) භාවිතයෙන් එම ඡායාරූපය ඔහුගේ මිනුම්කුට පෙන්වනු ලබයි. මෙම සංසිද්ධියේ දී කැමරාවෙහි කාර්යය වන්නේ
 - (1) ආදාන (input) උපක්‍රමයක් ලෙස පමණි.
 - (2) ප්‍රතිදාන (output) උපක්‍රමයක් ලෙස පමණි.
 - (3) සන්නිවේදන (communication) උපක්‍රමයක් ලෙස පමණි.
 - (4) ආදාන / ප්‍රතිදාන (input / output) උපක්‍රම ලෙස ය.
4. පහත සඳහන් සංකේත සලකා බලන්න:
 - A - #
 - B - @
 - C - &

රීමේල් ලිපිනයක් තුළ වලංගු සංකේතය / සංකේත වන්නේ ඉහත සඳහන් ද අතුරෙන් කුමක් ද?

 - (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි. (4) A සහ B පමණි.
5. 125 දශමය සංඛ්‍යාව සඳහා කුලය වන්නේ කුමක් ද?
 - (1) 01011101₂ (2) 01111101₂ (3) 174₈ (4) 7B₁₆
6. හෙක්සාදශමය (Hexadecimal) සංඛ්‍යා ක්‍රමයෙහි 'C' සංකේතය නිරූපණය කරනු ලබන අගය වන්නේ කුමක් ද?
 - (1) 1011₂ (2) 1101₂ (3) 14₈ (4) 13₁₀

7. A හා B නම් වූ පරිගණක දෙකෙහි මතක ධාරිතා (memory capacities) පිළිවෙළින් 1 GB හා 1024 MB ක් වේ. ඒවායේ මතක ධාරිතා සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වගන්තිය වන්නේ කුමක් ද?
- (1) B පරිගණකයට වඩා වැඩි මතක ධාරිතාවක් A පරිගණකයට තිබේ.
 - (2) A පරිගණකයට වඩා වැඩි මතක ධාරිතාවක් B පරිගණකයට තිබේ.
 - (3) පරිගණක දෙකෙහිම මතක ධාරිතා සමාන වේ.
 - (4) විවිධ මනුම් ඒකක භාවිත කර ඇති බැවින් පරිගණක දෙකෙහි මතක ධාරිතා සැසඳිය නොහැකි ය.

8. සමන් ළඟ බිටු (bits) 10,256 ක ප්‍රමාණයේ විද්‍යුත් සම්ප්‍රේෂණයක් (presentation) තිබේ. මෙය ආවය කිරීම (store) සඳහා භාවිත කළ හැකි සුවහසේ සැතපුම් ධාවකයේ (portable flash drive) අවම ධාරිතාව වන්නේ කුමක් ද?
- (1) 256 Bytes
 - (2) 1 KB
 - (3) 1 MB
 - (4) 1 GB


9. දශමය සංඛ්‍යා ක්‍රමයේ එක් සංඛ්‍යාංකයක් නිරූපණය සඳහා ද්විමය කේතන දශමය (BCD) බිටු (bits) හතරක් භාවිත කරයි. පහත සඳහන් ද අතුරෙන් කුමක් ද්විමය කේතන දශමයෙහි වලංගු බිටු මෝස්තරයක් (bit pattern) වන්නේ ද?
- (1) 0011
 - (2) 1011
 - (3) 1100
 - (4) 1101

10. 1000001₂ මගින් ASCII හි A නිරූපණය කරයි නම්, 1000111₂ මගින් නිරූපණය වන්නේ පහත සඳහන් දෑ අතුරෙන් කවරක් ද?
- (1) D
 - (2) E
 - (3) F
 - (4) G

11. වෙළෙන්දෙක් අයිතම කුතක ඇසුරුමක් රු 75 කට විකුණයි. ඇසුරුමෙහි කෝප්පයක් (A) හා මිනිසියක් (B) අඩංගු වේ. පාරිභෝගිකයාට කුන්වැනි අයිතමය ලෙස පිහානක් (C) හෝ දීසියක් (D) තෝරාගත හැකිය. ඉහත සංසිද්ධිය නිරූපණය කරනු ලබන ශුද්ධ ප්‍රකාශනය පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් කුමක් ද?
- (1) (A AND B) AND C AND D
 - (2) A AND B OR C OR D
 - (3) A AND B AND (C OR D)
 - (4) A OR B OR (C AND D)

12. දී ඇති භාරකික පරිපථය (logic circuit) සඳහා අවසාන ප්‍රතිදානය D හි අගය 1 වේ නම්, පහත දක්වා ඇති ද අතුරෙන් අනුපිළිවෙළින් A, B හා C ආදාන (inputs) සඳහා ගත හැකි අගයන් වන්නේ කුමක් ද?

- (1) A = 1, B = 1, C = 1
- (2) A = 1, B = 0, C = 1
- (3) A = 0, B = 1, C = 0
- (4) A = 0, B = 1, C = 1



13. මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating System):

- A - අතුරු මුහුණතක් (interface) සපයමින් දැයාංග හා පරිශීලකයා (user) අතර ඇති හිඳ සම්පූර්ණ කරනු ලබයි.
- B - සන්නිවේදනය හා තොරතුරුවලට ප්‍රවේශය සඳහා පරිශීලකයාට අත්කර්ණය පහසුකම් සපයා දෙනු ලබයි.
- C - ගොනු සහ ෆෝල්ඩර් (folders) මෙහෙයවීම කරනු ලබයි.

ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?

- (1) A හා B පමණි.
- (2) A හා C පමණි.
- (3) B හා C පමණි.
- (4) A, B හා C සියල්ල ම.

14. දී ඇති රූපයේ පැතුරුම්පතක කොටසක් දක්වා ඇත. min(A1:A8) යන සූත්‍රය A9 කෝෂයේ (cell) ලියා ඇත්නම්, A9 කෝෂයේ දිස්වෙන අගය කුමක් ද?

- (1) 70
- (2) 50
- (3) 40
- (4) 15

	A	B
1	20	
2	15	
3	30	
4	25	
5	40	
6	50	
7	60	
8	70	
9		
10		

15. පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග සම්බන්ධයෙන් පහත දක්වා ඇති වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?

- (1) ජ්‍යෙෂ්ඨ හා නිරවුන ජේදනය නිරපේක්ෂ ලිපිනයක් (absolute address) ලෙස හැඳින් වේ.
- (2) නිරූ නාමය හා ජේදි අංකය සංයෝජනයෙන් කෝෂ ලිපිනය නිරූපණය කෙරේ.
- (3) පැතුරුම්පත්වලදී කෝෂයක් තුළ අඩංගු ද වම් එකෙල්ලගත (left aligned) කිරීම පමණක් කළ හැකි ය.
- (4) කෝෂයක අන්තර්ගතය වෙනත් කෝෂයකට යොමු කළ නොහැකි ය.

16. වදන් සහසහ මෘදුකාංගයක් භාවිත කිරීමෙන් Text1.rtf නමැති ගොනුව සකසා තිබේ. මෙම ගොනුව සංස්කරණය කිරීමෙන් පසු Backup1.txt ලෙස සුරැකීමට පරිශීලකයාට අවශ්‍ය වී ඇත. මෙම කාර්යය සඳහා පහත දක්වා ඇති වදන් සහසහ විධානවලින් භාවිත කළ හැක්කේ කුමක් ද?

- (1) File → Save
- (2) File → Save As
- (3) Ctrl+S
- (4) Ctrl+B

17. වදන් සහසහ මෘදුකාංගවල භාවිතවන වගු (tables) සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් වගන්ති අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?

- (1) හෝද දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් සංයුක්ත (merge) කළ හැකි ය.
- (2) නිරුවත් හෝ ජේලියක් මතා දැමීම සඳහා අවකාශ නොමැත.
- (3) නිරුව පළල පැහැය හැකි අතර ජේලි උස පැහැය නොහැකි ය.
- (4) හෝදයක් පැළිය (split) නොහැකි ය.

18. කඳවහ (slide) ඇති අනුරූපය (image) පිරුවෙන් වමේ පිට දකුණට වලඟය කිරීම සඳහා විද්‍යුත් සම්පත (presentation) මෘදුකාංගයක ඇති කුමන කුණාංගයක් භාවිත වේ ද?

- (1) කඳ පිරිසැලසුම (slide layout)
- (2) කඳ සංක්‍රාන්තිය (slide transition)
- (3) සජීවනය (animation)
- (4) කඳ සැලසුම (slide design)

19. සම්බන්ධිත දත්තසමුදාය වගුවක (relational database table) ප්‍රාථමික යතුර (primary key) සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- (1) එය අනන්‍ය (unique) විය යුතු ය.
- (2) එය සංඛ්‍යාමය (numeric) දත්ත ප්‍රරූපයේ විය යුතු ය.
- (3) එය හිස්විය හැකි ය.
- (4) එය පාඨ (text) දත්ත ප්‍රරූපයේ විය යුතු ය.

● 20 සහ 21 ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත පිළිබඳ තොරතුරු අඩංගු පහත වගුව භාවිත කරගන්න.

ISBN අංකය	මාතෘකාව	කර්තෘ	සංස්කරණය	ප්‍රකාශක	මිල
0-19-431535-5	Oxford Dictionary	A.S. Hornby	6	Oxford University Press	2000.00
0-540-05667-7	Philips Atlas	B.M. Willett	4	Heinemann-Philip	2000.00
0-19-431635-5	Oxford Dictionary	A.S. Hornby	5	Oxford University Press	1800.00
0-07-118077-X	Zoology	L. Roberts	6	McGraw-Hill	4000.00

20. ඉහත වගුවෙහි රෙකෝඩ් සංඛ්‍යාව හා ක්ෂේත්‍ර සංඛ්‍යාව පිළිවෙලින් නිරූපණය කරනු ලබන නිවැරදි අගය යුගලය තෝරන්න.

- (1) 4, 6
- (2) 5, 6
- (3) 6, 4
- (4) 6, 5


21. ඉහත වගුව සඳහා ප්‍රාථමික යතුර ලෙස වඩාත්ම සුදුසු වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- (1) මාතෘකාව
- (2) මිල
- (3) ISBN අංකය
- (4) කර්තෘ

● 22 හා 23 ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා දී ඇති ගැලීම් සටහන සලකා බලන්න.

22. ගැලීම් සටහන සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- (1) කුන් වකාවකට වඩා එය පුනරාවර්ත වේ.
- (2) num සඳහා 3 ඇතුළත් කළ විට එය නවතී.
- (3) counter හි අගය 3 වූ විට දී total හි අගය සංදර්ශනය කරයි.
- (4) පරිශීලක වෙතින් සංඛ්‍යා 4 ක් ලබාගනී.



23. ගැලීම් සටහනෙහි ඇති "num හි අගය total සමග එකතු කරන්න." වෙනුවට භාවිත කළ හැකි වන්නේ පහත සඳහන් කුමක් ද?

- (1) num = num + total
- (2) total = num * total
- (3) total = total + num
- (4) total = total / num

24. ඇල්ගොරිතමවල භාවිත වන පාලන ව්‍යුහ (control structure) සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත වගන්ති අතුරින් කුමක් ද?

- (1) කොන්දේසි අසත්‍ය වූ විට If-Then නිර්මාණයක අන්තර්ගත වගන්තිය / වගන්ති ක්‍රියාත්මක වේ.
- (2) පුනරාවර්තන සංඛ්‍යාව කලින් දන්නා විට For-Next ලූපය භාවිත කළ හැකි ය.
- (3) For-Next ලූපය තුළ If-Then නිර්මාණය භාවිත කළ නොහැකි ය.
- (4) If-Then නිර්මාණය ජීව (nested) කළ නොහැකි ය.

25. ක්‍රමලේඛ භාෂාවක (programming language) මෙහෙයවන (operators) සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් වගන්ති සලකා බලන්න.

- A - මෙහෙයවනයක් විචලන එකක් හෝ වැඩි ගණනක් මත මෙහෙයුම් සිදු කරයි.
- B - ප්‍රකාශනයකට (expression) මෙහෙයුම් එකකට වඩා පැවතිය හැකි ය.
- C - සංසන්දනාත්මක මෙහෙයවන (comparison operators) මගින් ප්‍රකාශන දෙකක් සසඳයි.

ඉහත සඳහන් වගන්ති අතුරින් නිවැරදි වන්නේ මොනවා ද?

- (1) A හා B පමණි. (2) A හා C පමණි. (3) B හා C පමණි. (4) A, B හා C සියල්ල ම.

26. පහත දක්වා ඇති පරිගණක ක්‍රමලේඛ භාෂා සලකා බලන්න:

- A - යන්ත්‍ර භාෂා (Machine languages)
- B - එසෙම්බ්ලි භාෂා (Assembly languages)
- C - ඉහළ මට්ටමේ භාෂා (High level languages)

ඉහත ක්‍රමලේඛ භාෂාවන්ගේ පරම්පරා පවිච්චය ආරෝහණව පෙන්වුම් කරනු ලබන්නේ පහත සඳහන් කවරකින් ද?

- (1) A, B, C. (2) B, C, A. (3) C, B, A. (4) C, A, B.

27. සම්පාදකයක් (compiler) හා අර්ථවිභාෂකයක් (interpreter) සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කවර වගන්තිය ද?

- (1) වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වීමට පෙර අර්ථ විභාෂකය මගින් සියලු වගන්ති යන්ත්‍ර භාෂා උපදේශ බවට පරිවර්තනය කරයි.
- (2) වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන අතරතුරේදී සම්පාදකය වරකට එක බැගින් එක් එක් වගන්තිය යන්ත්‍ර භාෂා උපදේශ බවට පරිවර්තනය කරයි.
- (3) වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා සම්පාදකයකට, අර්ථ විභාෂකයක් අවශ්‍ය වේ.
- (4) වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන අතරතුරේදී අර්ථ විභාෂකය වරකට එක බැගින් එක් එක් වගන්තිය යන්ත්‍ර භාෂා උපදේශ බවට පරිවර්තනය කරයි.

28. පද්ධතියේ කාර්ය බද්ධතාව (system functionality), පරිශීලක අවශ්‍යතාව සපුරාලීම (meeting user requirements), ඵලදායී සම්පත් භාවිතය (effective use of resources) සහ පිරිවැය ඵලදායීතාවය (cost effectiveness) යන ද පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයෙහි (SDLC) කලාවේ (phase) දී සලකා බැලේ.

ඉහත හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත්ම සුදුසු පිළිතුර වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- (1) පද්ධති විශ්ලේෂණය (system analysis) (2) පද්ධති සැලසුම් (system design)
- (3) ක්‍රියාත්මක කිරීමේ (implementation) (4) ශක්‍යතා අධ්‍යයන (feasibility study)

29. පද්ධති සංවර්ධනයෙහිදී භාවිත වන "සෘජු ක්‍රියාත්මක කිරීම" (direct implementation) යන්න හොඳින්ම විස්තර කරනු ලබන්නේ පහත සඳහන් කවරකින් ද?

- (1) නව පද්ධතිය, පවතින පද්ධතිය හා සමගම හඳුන්වා දෙනු ලැබීම.
- (2) එක් කොටසක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලදුව එය සාර්ථක නම් අනෙක් කොටස් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබීම.
- (3) අත්පුරු (manual) පද්ධතියේ ක්‍රියාත්මක වීම නවතනු ලැබ නව පද්ධතිය හඳුන්වා දීම.
- (4) කොටස් වශයෙන් නව පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබීම.

30. පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති සලකා බලන්න :

- A - දෘශ්‍ය හා මෘදුකාංගවලට වෙනස්කම් ඇති කිරීම
- B - පද්ධතිය ඵලදායී ලෙස මෙහෙයවීමෙන් පසුව යොදාගන්නා වැරදි නිවැරදි කිරීම
- C - පද්ධතියට නව පරිශීලක අවශ්‍යතා (user requirement) හඳුන්වා දීම

පද්ධති සංවර්ධනය ජීවන චක්‍රයේ (life cycle) නඩත්තු කලාව (maintenance phase) සමඟ ඉහත සඳහන් කුමන ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධ වී පවතී ද?

- (1) A හා B පමණි. (2) A හා C පමණි. (3) B හා C පමණි. (4) A, B හා C සියල්ල ම.

31. සිසුවෙකුට පිටරට වාසය කරන කම් මිනුමක වෙත මුද්‍රිත ඡායාරූපයක අංකිත පිටපතක්(digital copy) යැවිය යුතුව තිබේ. පහත ක්‍රමවේද සලකා බලන්න:

- A - අංකිත කැමරාවක්(digital camera) භාවිතයෙන් පිටපතක් ගෙන, එය අනුරූප ගොනුවක්(image file) ලෙස සුරැකීමෙන් (saving) පසු ඊමේල් මගින් යැවීම.
- B - ඡායාරූපය සාමාන්‍ය කැපෑලෙන් යැවීම.
- C - ඡායාරූපය සුපිරික්සනය(scan) කර, එය අනුරූප ගොනුවක් ලෙස සුරැකීමෙන් පසු ඊමේල් මගින් යැවීම.

ඉහත ක්‍රමවේද අතුරෙන් ඡායාරූපය යැවීම සඳහා සුදුසු වන්නේ කුමක් ද?

- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A හා C පමණි. (4) B හා C පමණි.

32. අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ පහත සඳහන් වගන්ති සලකා බලන්න:

- A - අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීම සඳහා සෑම යන්ත්‍රයකටම IP නමින් හැඳින්වෙන අනන්‍ය(unique) ලිපිනයක් අවශ්‍ය වේ.
- B - WWW යන්න විද්‍යුත් ලේඛන එකතුවකින් සමන්විත වේ.
- C - අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි HTML ලේඛනයක් වෙබ් පිටුවක් (webpage) ලෙස හැඳින් වේ.

ඉහත සඳහන් කුමන වගන්ති නිවැරදි වන්නේ ද?

- (1) A හා B පමණි. (2) A හා C පමණි. (3) B හා C පමණි. (4) A, B හා C යන සියල්ල ම.

33. පාසල් විද්‍යාගාරයක් තුළ ඇති පරිගණක දෙකක් භාවිත කරමින් සිසුන් දෙදෙනකු එකම වෙබ් අඩවියකට (website) ප්‍රවේශ වේ. මෙම පරිගණක දෙකෙහි කුමක් වෙනස්ව පැවතිය යුතු ද?

- (1) වෙබ් අතිරික්සු (Web browsers)
- (2) IP ලිපින (IP addresses)
- (3) අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුවෝ (Internet Service Providers)
- (4) මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating Systems)

34. <http://www.srilanka.lk/web/guest/welcome> යන URL එකෙහි වසම් නාමය (domain name) කුමක් ද?

- (1) www.srilanka.lk (2) srilanka.lk (3) /web/guest/welcome (4) .lk

35. බහුමාධ්‍ය (multimedia) සංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති සලකා බලන්න:

- A - වෙනත් ස්ථරයකට (layer) බලනොපාන අයුරින් එක් ස්ථරයක ඇති වස්තු (objects) ඇදීම හා සංස්කරණය කිරීම සඳහා ස්ථර භාවිත කළ හැකිය.
- B - සජීවන (animations) සැකසීමට හා සංස්කරණය කිරීමට ප්‍රධාන රාමුව (key frame) යොදාගත හැකි ය.
- C - රාමු පීඝ්‍යතාව (frame rate) භාවිත කරමින් චිත්‍රක සජීවනයක (graphics animation) වේගය වෙනස් කළ හැකි ය.

ඉහත සඳහන් වගන්ති අතුරෙන් කුමක් නිවැරදි වන්නේ ද?

- (1) A හා B පමණි. (2) A හා C පමණි. (3) B හා C පමණි. (4) A, B හා C සියල්ල ම.

36. පහත සඳහන් විශේෂ ක්‍රියාකාරීතා (special effects) සලකන්න:

- A - දෝකාර එකතු කිරීම (adding echo)
- B - වේගය වෙනස් කිරීම (changing speed)
- C - භව වෙනස් කිරීම (changing volume)

ශබ්ද ගොනු (sound files) සංස්කරණය කිරීම සඳහා ඉහත සඳහන් විශේෂ ක්‍රියාකාරකම් අතුරෙන් කුමක් භාවිත කළ හැකි ද?

- (1) A හා B පමණි. (2) A හා C පමණි. (3) B හා C පමණි. (4) A, B හා C සියල්ල ම.

37. HTML ඇමුණුම් සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති සලකා බලන්න:

- A - <hr> මගින් තිරස් රූල (horizontal rule) අර්ථ දක්වයි.
- B - පරිපාටිගත ලැයිස්තුවක් (ordered list) සාදයි.
- C - <p> පිටු කඩනයක් (page break) සාදයි.

ඉහත සඳහන් වගන්ති අතුරෙන් කුමක් නිවැරදි වන්නේ ද?

- (1) A පමණි. (2) C පමණි. (3) A හා B පමණි. (4) A හා C පමණි.

38. පහත සඳහන් HTML වගන්ති සලකා බලන්න:

```
<dl>
<dt> Rice </dt>
<dd> White Rice </dd>
<dt> Tea </dt>
<dd> Milk Tea </dd>
</dl>
```

ඉහත HTML කේත බන්ධනයේ ප්‍රතිදනය වන්නේ,

- | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|------------|-----|--------------|-----|------------|
| (1) | Rice | (2) | Rice | (3) | • Rice | (4) | Rice |
| | White Rice | | White Rice | | • White Rice | | White Rice |
| | Tea | | Tea | | • Tea | | Tea |
| | Milk Tea | | Milk Tea | | • Milk Tea | | Milk Tea |

39. පහත සඳහන් වගන්ති තුන සලකා බලන්න:

- ...**(A)**..... යනු වෙබ් අඩවියක් හඳුනාගැනීම සඳහා වූ අන්‍යෝන්‍ය (unique) නාමයකි.
- ...**(B)**..... යනු අන්තර්ජාලය තුළ ප්‍රවේශ විය හැකි ගොනුවක අන්‍යෝන්‍ය ලිපිනයකි.
- ...**(C)**..... යනු අන්තර්ජාලය තුළ ඇති යන්ත්‍රයක් හඳුනාගත හැකි අන්‍යෝන්‍ය අංකයකි.

පහත සඳහන් කුමක් මගින් නිවැරදිව පිළිවෙලින් **(A)**, **(B)** හා **(C)** ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකි ද?

- (1) විශ්ව සම්පත් නිශ්චකය (URL), IP ලිපිනය, වසම් නාමය (domain name)
- (2) විශ්ව සම්පත් නිශ්චකය (URL), වසම් නාමය, IP ලිපිනය
- (3) වසම් නාමය, විශ්ව සම්පත් නිශ්චකය (URL), IP ලිපිනය
- (4) වසම් නාමය, IP ලිපිනය, විශ්ව සම්පත් නිශ්චකය (URL)

40. පහත වගන්ති සලකා බලන්න:

- A - ගිනි පුවරු (Firewalls) පවතින්නේ දෘඪාංග ලෙස පමණක් සහ මෘදුකාංග ආකාරයෙන් නොවේ.
- B - පරිගණක වර්ම (warm) යනු පරිගණක ජාලයක් මස්සේ පැතිරෙන ස්වයං ප්‍රතිකෘත (self replicating) පරිගණක ක්‍රමලේඛයකි (program).
- C - අයාචිත තැපෑල (spam) යනු විද්‍යුත් පණිවුඩ පද්ධති මගින් විශාල පරිමාණයෙන් අනවශ්‍ය පණිවුඩ (email) තෝරා බේරා ගැනීමකින් තොරව යැවීම වේ.

ඉහත සඳහන් වගන්ති අතුරින් කුමක් නිවැරදි වන්නේ ද?

- (1) C පමණි.
- (2) A හා B පමණි.
- (3) A හා C පමණි.
- (4) B හා C පමණි.

**

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2011 දෙසැම්බර්
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர)ப் பரீட்சை, 2011 டிசம்பர்
 General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2011

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I,II
 தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் I,II
 Information & Communication Technology I,II


(80) තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය II

- * පළමුවන ප්‍රශ්නය හා තවත් ප්‍රශ්න හතරක් ඇතුළුව ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
- * පළමුවන ප්‍රශ්නයට ලකුණු 20 ක් ද, අනෙකුත් ප්‍රශ්නවලට ලකුණු 10 බැගින් ද හිමි වේ.


- I. (i) පරිගණක, එහි අරමුණ අනුව කොටස් දෙකකට වර්ගීකරණය කරන්න.
- (ii) අ.පො.ස. (සාමාන්‍ය පෙළ) අයදුම්කරුවන්ට තම විභාග ප්‍රතිඵල විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙහි වෙබ් අඩවියෙන් (website) ලබා ගත හැකිය. වෙබ් අඩවියෙහි දත්ත පිවිසුම් පෝරමයට විභාග අංකය ඇතුළත් කළ විට පද්ධතිය මගින් එහි වලංගුතාව (validity) පිරික්සයි. එය වලංගුවන්නේ නම් දත්ත සමුදායෙන් ප්‍රතිඵල ලබාගෙන, එය නිරයෙහි ප්‍රදර්ශනය කෙරේ. ඉහත සංසිද්ධියෙහි ආදානය (input), ක්‍රියාවලිය (process) සහ ප්‍රතිදානය (output) ලියා දක්වන්න.
- (iii) පහත දී ඇති A වගුව සහ B වගුව ඔබගේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කරගෙන A වගුව සහ B වගුවෙහි එකිනෙකට ගැළපෙන අයිතම අතර ඊකල අදින්න.

A වගුව	B වගුව
විද්‍යුත් තැපෑල ලිපිනය (Email address)	www.google.com
විශ්ව සම්පත් නිශ්චායකය (URL)	Internet Explorer
IP ලිපිනය (IP address)	Google
සෙවුම් යන්ත්‍රය (Search Engine)	172.16.12.1
වෙබ් අතිරික්ෂුව (Web Browser)	exams@doenets.lk

- (iv) පහත දී ඇති තාර්කික පරිපථය (logic circuit) නිරූපණය කිරීමට බුලිය ප්‍රකාශනයක් ලියන්න. ඔබේ පිළිතුර වඩා සරල බවට පත් කරන්න.



- (v) පරිගණක තුළ සංකේත නිරූපණය කිරීම සඳහා අක්ෂර ආකේත (character encoding) කිරීමේ ක්‍රමවේද භාවිත කෙරේ. පරිගණකයක නිරූපණය කෙරෙන සංකේත සංඛ්‍යාව, ආකේත කිරීමේ ක්‍රමවේදය (encoding scheme) සඳහා භාවිත කෙරෙන බිටු (bits) සංඛ්‍යාව මත රඳ පවතී. බිටු අටක් භාවිතයෙන් කොපමණ එකිනෙකට වෙනස් සංකේත සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කළ හැකි ද? ඔබ ගණනය කළ ආකාරය ලියා දක්වන්න.
- (vi) ඡේදකම (Hexadecimal) අංක C9 ද්වීමය ආකාරයට හරවන්න. ඔබ එය ගණනය කළ අන්දම ලියා දක්වන්න.
- (vii) ඔබට දී ඇති තාර්කික පරිපථයෙහි (logic circuit) ආදානය (input) වන B, ද්වීමය අගයකි. මෙම පරිපථය ආදානයට අනුව 0 හෝ 1 හෝ ප්‍රතිදානය (output) කරයි. B හි ආදාන අගය කුමක් වුව ද ප්‍රතිදානය සඳහා 1 අගය ලැබෙන සේ සුදුසු තාර්කික ද්වාරයක් (logic gate) සුදුසු ස්ථානයකට ඇතුළත් කරමින් දී ඇති පරිපථය වෙනස් කරන්න.



3. එක්තරා පාසලක ගුරුවරුන්ගේ තොරතුරු අඩංගු පහත සඳහන් වගුව සලකා බලන්න.

ගුරු සංකේත අංකය	සම්පූර්ණ නම	උපන්දිනය	ලිපිනය	විෂය සංකේත අංකය	විෂයයේ නම
111111	Raj Kumar	12-09-1977	45 Kalutara Road, Kalutara	OL2020	ICT
222222	Nuha Jamil	24-12-1980	20 Royal Gardens, Colombo	OL1010	Science
222222	Nuha Jamil	24-12-1980	20 Royal Gardens, Colombo	OL1050	Mathematics

එහි එක් එක් විෂයය සඳහා නිශ්චිත ගුරුවරයකු සිටී. එක් ගුරුවරයකුට එක් විෂයයකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඉගැන්විය හැකි ය.


- ඉහත නිදසුන් වගුව භාවිත කරමින් "දත්ත අනුපිටපත් වීම" (data duplication) පැහැදිලි කරන්න.
- දත්ත අනුපිටපත්වීම මග හැරිය යුතු වන්නේ මන්දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
- ඉහත වගුවෙහි එක් එක් ක්ෂේත්‍රය නිරූපණය කිරීමට වඩාත්ම සුදුසු වන දත්ත ප්‍රරූප (data types) හඳුන්වා දෙන්න.

4. (i) ඔබගේ පාසලෙහි වෙබ් අඩවිය සඳහා HTML අන්තර්ගතය (content) ඔබ විසින් නිවසේ ඇති පරිගණකය භාවිතයෙන් සංවර්ධනය කරන ලදී උපකල්පනය කරන්න. වෙබ් අඩවිය පොදු ප්‍රවේශය (public access) සඳහා ප්‍රකාශ (publish) කිරීමට අවශ්‍ය වන පියවර ලියා දක්වන්න.

- පහත දක්වෙන ද කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න:
 - සංඛ්‍යාංක විඛේදන (Digital Divide)
 - ගුප්ත කේතනය (Encryption)
 - හිනි පවුරු (Firewall)

5. (a) විදුලි මනු කියවන්නෙක් දිනකට නිවාස පනහක (50) මනු කියවයි. කිසියම් නිවසක ඇති මනුව වෙත මනුව ළඟා විය හැකි නම්, මනු මනුවෙහි ඇති ඒකක ගණන ලබාගෙන, බිලෙහි වටිනාකම ගණනය කර බිල්පත නිවසට ලබාදෙයි. මනුව මනුව වෙත ළඟා විය නොහැකි නම් (නිවසෙහි ශේඛ්‍ය වසා ඇති විට) අනුමාන ඒකක ගණනකට අනුව බිල්පතෙහි වටිනාකම ගණනය කර බිල්පත තැපෑලෙන් යැවීම සඳහා කබල ගනී.


දී ඇති ගැලීම් සටහනෙහි (a) සිට (f) දක්වා ඇති හිස්තැන් පිරවීමට සුදුසු ලේඛල ලියා දක්වන්න. ඔබගේ පිළිතුරු පත්‍රයට ගැලීම් සටහන පිටපත් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.



(b) රත්තරා ගුරුවරයාගේ පන්තියකට පෙළ පොත් බෙද දෙයි. ප්‍රථමයෙන් ගුරුවරයා පන්තියෙහි නාම ලේඛනයෙන් සිදුත් සංඛ්‍යාව සොයා ගනී. ආම් පිටුවකුගේම නම කියවා සිටුවා පැමිණ සිටිය නම් පොත් ලබා දී, පොත් ලබා දුන් බව දක්වමින් වාර්තාවක් තබයි. පිටුවා පැමිණ නැත්නම්, පොත් ලබා නොදුන් බවට වාර්තාවක් තබයි. මේම ක්‍රියාදාමය පියවුම් සිදුත් සඳහා පිදු කෙරෙයි. පහත ගැලීම් සටහනෙහි දක්වා ඇති ඉහත සංසිද්ධිය සඳහා ව්‍යාජ කේතය (pseudo code) ලියන්න.

මෙම පහත දැක්වෙන මූලපද (keywords) භාවිත කළ හැකි ය.

'INPUT', 'PROCESS', 'DISPLAY', 'BEGIN', 'END', 'DO-WHILE' සහ 'IF-THEN'.



6. (i) අන්තම් භාණ්ඩ අලෙවිකරනු ලබන වෙළෙඳපොළක්, මාර්ගගත (online) ව්‍යාපාරයක් ඇරඹීමට සලකා බලයි.
 - (a) මාර්ගගත අලෙවිකරණයෙන් මෙම වෙළෙඳපොළට ලැබිය හැකි, වාසි තුනක් ලැයිස්තු ගත කරන්න.
 - (b) මාර්ගගත තොරතුරු ගබඩාවේ ඇති තොරතුරු, අනවසර ප්‍රවේශයන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගැනීමට ක්‍රම දෙකක් ලැයිස්තු ගත කරන්න.
 - (c) වෙබ් අඩවිය පරිශෝධනයන් අතර ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රම දෙකක් නෙට්වර්ක් පැහැදිලි කරන්න.
 - (ii) මිබගේ මාමානෙතෙකු මාර්ගගත සාප්පුසාම (online shopping) භාවිත කිරීමට තීරණය කර ඇති අවස්ථාවක ආරක්ෂාකාරී ලෙස මාර්ගගතව සාප්පුසාම සඳහා ඔහු මිබගෙන් උපදෙස් පතයි යැයි උපකල්පනය කරන්න. මිබ විසින් ඔහුට දෙනු ලබන නිර්දේශ තුනක් ලියන්න.
7. (i) විමල් විදේශයක ඉගෙනුම ලබයි. ඔහුගේ දෙමව්පියෝ තැපැල් සේවය මගින් ලිපි යවමින් ඔහු සමග සන්නිවේදනයේ යෙදෙති. ඊමේල් මගින් සන්නිවේදනයෙහි යෙදීම වඩා පහසු සහ ලාභදායක බව ඔහු තම දෙමව්පියන්ට පවසා සිටියි.
 - (a) අන්තර්ජාලය භාවිතකර විමල් සමග සන්නිවේදනයේ යෙදීමට ඔහුගේ දෙමව්පියන්ට යොදාගත හැකි වෙනත් ක්‍රම දෙකක් ලැයිස්තු ගත කරන්න.
 - (b) සාම්ප්‍රදායික තැපැල් සේවයට වඩා ඊමේල් මගින් සන්නිවේදනයෙහි යෙදීමෙන් ලැබෙන වාසි තුනක් ලැයිස්තුගත කරන්න.
 - (ii) මිබගේ පාසලෙහි දතට ඇති පුස්තකාල තොරතුරු පද්ධතිය, වෙබ් ආශ්‍රිත පද්ධතියක් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට (replace) මිබ සැලසුම් කර ඇතැයි සිතන්න.
 - (a) නව පද්ධතියේ ශක්‍යතාව (feasibility) තහවුරු කිරීම සඳහා මිබ සලකනු ලබන කරුණු (aspects) තුනක් ලියන්න.
 - (b) සෘජු ක්‍රියාත්මකකරණය (direct implementation) සහ සමාන්තර ක්‍රියාත්මකකරණය (parallel implementation) අතුරින් නව පුස්තකාල පද්ධතියට වඩාත් යෝග්‍ය වන ක්‍රියාත්මකකරණය තුමක් ද? මිබගේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.
